COLLAR

Dominal®

para perros GRANDES

Actúa sobre

PULGAS

GARRAPATAS

Protegiéndolos también cuidás tu hogar

VENTA EN VETERINARIAS

USO VETERINARIO
Cont. Neto: 1 COLLAR de 38gr.

König

Lote Nº:

Elab.:

Venc.:

7 791432 014361

EA9419-V1

Fórmula: Propoxur (*N*-metil carbamato de 2-isopropoxifenilo) 12,0 %. Imidacloprid (1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-nitroimino imidazolidina) 5,0 %. Fenoxicarb ((2-(4-fenoxifenoxi)etil)carbamato de etilo) 1,0 %. Excipientes c.s.p. 100,0 %.

Presentaciones: Cachorros y perros pequeños: collar de 13 g. • Perros medianos: collar de 28 g. • Perros grandes: collar de 38 g. • Perros extra grandes: collar de 45 g. • Gatos: collar de 13 g.

Conservación entre 4 y 35° C

En Argentina:
SENASA. Cert. Nº 04-271
Estab. elab. Nº 8.596

Laboratorios König S.A. Av. B. Rivadavia 719, B1868ADA, Avellaneda, Buenos Aires. Tel.:(011) 4208-4141. consultatecnica@konigla.com Dir. Téc.: Dr. Oscar Hortas, Médico Veterinario. M.N. 3136.

En Uruguay: MGAP Nº A 4,030. Imp. y dist. por **König Uruguay S.A.** San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel.: (+598) 22003920. direccionetecnicauy@konigla.com Dir. Téc.: Dr. Raúl Lietes. **En Bolivia:** SENASAG CR-PUV Nº xxx. Imp. y dist. por **VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Av. Piraí Nº 493, Santa Cruz. TEL: (003) 352-4261 Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. **En Ecuador:** Cert. Nº 301-2-8680-AGROCALIDAD. Imp. y dist. por **Ecoquimica C.A.** Av. Italo Km. 1.5 entre Cisnes y Alondras. Vía al Tingo. Quito. Tel./022 861 698. Resp. Téc.: Dr. Fausto Yanez. **En Honduras:** comerc. y dist. **IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** Residencial Monte Bello. 1314 casa 634 San Pedro Sula. Honduras. C.A. Tel. (0504) 256-5687. Medico Regente: Dr. Adelanto Mejia Pineda. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. Nº: RS-4921-98. Imp. y dist. por **DISTINVET S.A.** Juan Diaz Residencial Monte Bello. Tel.: 520-6260/1. distinvet@cwpanama.net. Resp. Téc.: Dra. Emilse Pinto. RS: 520-6260/1. **En Paraguay:** Dist. por **CRESSIDA S.A.** Cnel. Bogado 1040 c/ Tte. Vera. Tel.: (595-21) 660-410. Asunción. Resp. Téc.: Dr. Carlos Ortiz. SENASA. Reg. Nº: 1.000. **En Chile:** Imp. y dist. por **GLOBAVET S.A.C.** Calle Matucana Nº 168 Int. 1. Santiago. Resp. Téc.: Dr. Esteban Manuel Lima. Perú. (511) 714-9377. **En Venezuela:** Imp. y dist. por **Representaciones ADALCA C.A.** Rif.: J-30255110-6. Reg. Nº PB.11.714. Tel. (0241-871-5071/7340). Valencia. Asesora Técnica: Dra. Carmen Covet. M.V. CPE 0112253336

Cont. Neto: 1 COLLAR de 38gr.

PULGAS

GARRAPATAS

COLLAR

Dominal®

para perros GRANDES

COLLAR Dominal®

PULGAS

GARRAPATAS

Elimina huevos, larvas y pulgas adultas. Elimina garrapatas. Rápida acción. Alta seguridad. Prolongada protección.

Dominal Collar mata por contacto pulgas y garrapatas. Dominal Collar contiene propoxur, imidacloprid y fenoxicarb. El propoxur le otorga poder garrapaticida, mientras que el imidacloprid protege a las mascotas contra las pulgas, eliminándolas a las 24 horas. El fenoxicarb es un análogo de la hormona juvenil de la pulga, actúa impidiendo la maduración y desarrollo de huevos y larvas y por lo tanto evita nuevas reinfestaciones a partir del ambiente. Estos activos están incorporados a la matriz plástica del collar en forma de microparticulas, que van migrando a la superficie en forma continua, manteniendo su eficacia en forma sostenida por el período de 3 meses.



Indicaciones y dosis: Dominal Collar está destinado a la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas y garrapatas. Para caninos de de 15,1 a 40 kg de peso, colocar 1 collar de 38 g. Se recomienda el recambio del collar cada 3 meses.

Modo de aplicación: Sacar el collar de su envase. Colocarlo alrededor del cuello del animal y ajustarlo dejando un espacio que permita introducir los dedos, de manera de evitar el ceñido o flojedad excesivos. Cortar y desechar el trozo sobrante.
En el caso de animales en crecimiento dejar un excedente y ajustar periódicamente el collar.

Advertencias: Dominal Collar no debe ser aplicado a cachorros de menos de 2 meses de edad. No utilizar junto con otros tratamientos que presenten el mismo mecanismo de acción (organofosforados y/o carbamatos). No utilizar en animales débiles o convalecientes. No utilizar en hembras preñadas. Quitar el collar para bañar al animal y colocarlo nuevamente cuando el animal esté seco.

Precauciones: ATENCION: LEA EL ROTULO.
Peligrosa su ingestión. No beber, comer o fumar durante la aplicación. Utilizar guantes para su colocación, al finalizar lavarse las manos con agua y jabón. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto con alimentos o medicamentos. En caso de irritación dérmica, discontinuar el uso retirando el collar.
VENTA LIBRE: (venta sin receta en locales con asesoramiento veterinario). En Ecuador venta bajo receta.

Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Ecuador:** Ctro. de Control de Venenos Tel. (04)256-0300. **Honduras:** llamar o acudir al médico. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722. **Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. **Paraguay:** Ctro. Toxicologico Nac. Tel.: (021) 204-8000/532. **República Dominicana:** CIDI. Tel: (1809) 562-6601 ext. 1801. **Panamá:** CIMET Tel:(507) 269-2741.

Características toxicológicas:
El margen de seguridad de **Dominal Collar** es muy amplio. En caso de ingestión accidental por personas o animales deberá consultarse inmediatamente al médico o veterinario, respectivamente. Información para el médico: antídoto del propoxur: atropina 1‰. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración.