

ATENCIÓN: LEA CUIDADOSAMENTE EL ROTULO. Fórmula: DDVP, Fosfato de 0,0 dimetil y de 0,2,2 diclorovinilo 2,2 g. Diazinón, tionofosfato de 0,0-dietilo-0 (2-isopropil-4-metil)-6-pirimidilo 2,0 g. excipientes y emulsionantes c.s.p. 100 mL. Cada 100mL contiene: DDVP 2,20g; Diazinón 2,00g; Excip. c.s.p. 100 mL.

Indicaciones: Pulguicida y garrapaticida canino. **Instrucciones:** Ver prospecto adjunto. **Precauciones:** VENENO, TOXICIDAD MODERADA. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos y separado de alimentos y medicamentos. Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel. No fumar, comer, ni beber durante la aplicación. Utilizar guantes durante la aplicación. Al aplicar evitar contacto con ojos, nariz y boca del animal. En caso de ingestión provocar inmediatamente el vomito y llamar al médico. No aplicar tratamientos paralelos a base de drogas anticolinérgicas dentro de los siete (7) días anteriores ni posteriores al tratamiento. **Contraindicaciones:** No aplicar junto con anticolinérgicos. No aplicar en gatos. No aplicar en caso de piel lastimada. No aplicar en cachorros menores de 2 meses de edad. No aplicar en hembras en lactación para evitar que el producto entre en contacto con la boca de las crías. **Síntomas de intoxicación:** Náuseas, diarrea, sialorrea, alteración cardio-respiratoria, miosis, incoordinación, convulsiones, coma. En caso de ingestión procurar atención médica inmediata. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. **Advertencia para el médico:** Organofosforado. Antídoto: sulfato de atropina 1% vía intramuscular. **Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-335-0160; Bolivia: Llamar o acudir al médico. Ecuador: Ctro. de Control de Venenos Tel. (04) 256-0300. Honduras: Llamar o acudir al médico. Panamá: CIMET Tel: (507) 269-2741. Perú: CICOTOX Tel. 0800-1-3040. Paraguay: Ctro. Nacional de Toxicología 220-418, 204-800 (interno 1011). República Dominicana: CIDI. Tel: (1809)562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. Venezuela: UCV Tel (212) 605-2586. En Ecuador: venta bajo receta.

TEA[®] 327

LÍQUIDO EMULSIONABLE ANTIPARASITARIO EXTERNO

**PULGUICIDA
GARRAPATICIDA
PERROS**



Cont. Neto: 70 mL
Industria Argentina



USO VETERINARIO
Venta bajo receta.



**LIGERAMENTE
TOXICO**



Conservar entre 4 y 35° C. En Perú: conservar entre 15 y 35°. Mantener fuera del alcance de los niños. **Vencimiento:** 2 años a partir de la fecha de elaboración.

En Argentina:

SENASA Cert. N° 92.291

Estab. Est. N° 8.586.

Fabricado por: BINKA S.A. Méjico 1060 B1868BDF. Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

Distribuido por: LABORATORIOS KÖNIG S.A. Uruguay 720, B1868AQA, Avellaneda, Buenos Aires, Tel. (011) 4208-4141, consultatecnica@koniglab.com Dir. Téc. Dr. Oscar Hortas, M. V. M.N. 3136, Imp. y dist. por: En Uruguay: KÖNIG URUGUAY S.A. San Fructuoso 1169, Montevideo, Tel. (+598) 22083920, dir. comercial@koniglab.com MGAP N° xxx. En Bo-

livia: VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. Av. Píraí N° 499, Santa Cruz, Tel: (03) 352-0261 SENASA CR-PUV N° 354/2004. En Ecuador: EQUAQUIMICA S.A. Av. Ilaí Km 1,5 entre Cisnes y Alondras, Vía al Tingo, Loja, Tel. 022 861 691, Cert. N° 38-2-9672-AGROCALI-

DAD. En Honduras: IMPORTADORA OCCIDENTAL S.A. DE C.V. Residencial Monte Bello, 8143 casa #34, San Pedro Sula, Honduras, C.A, Tel. (00504) 2565-6847, En Panamá: DIS-

TRIVET S.A., Juan Díaz calle 1b, Tel.:507-2205821, distribvet@cableonda.net M.I.D.A. Reg. N° RF-4672-09. En Paraguay: CRESUR S.A. Av. J.F. Bogado 1482 ATC (021)333-407- Reg. SENACSA N° 5.548. RUC: 80014725-1 Reg. Alicia Escobar Rip. N°: 1882. En Perú: GLOBALVET S.A.C. Calle Mario

Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, (511) 719-0377, SENASA Reg. N° F.87.53.1.0016. En Venezuela: REP. ADALCA, C.A. Rif: J-30296110-0, Reg. N° P.I. 8.155. Tel. 0241-871-6071/7340, Valencia, As. Téc. Dra. Carmen

Cavet M.V. CPE 1207143814.



König

QH9404-V9

ZONA DE RESERVA DE LACA