

LITOGRAFÍA BTK 35

MEDIDAS ÁREA DE IMPRESIÓN: 176 mm de ancho x 187,5 mm de alto.



Referencia:  
Pantone Solid Coated  
185 C

Tratamiento específico contra  
la queratoconjuntivitis.

POLVO EN AEROSOL

# BTK<sub>35</sub>

Rápida desinfección y  
cicatrización de todo tipo  
de heridas y quemaduras.

USO VETERINARIO

Oxitetraciclina • Sulfadiazina  
de plata • Hidrocortisona



TÓPICO OFTÁLMICO  
Curativo y preventivo de la  
queratoconjuntivitis

Antibacteriano • Cicatrizante  
Quemaduras

Peso neto: 250 g | Contenido: 420 mL  
INDUSTRIA ARGENTINA

König

**BTK 35** es una suspensión estable de oxitetraciclina clorhidrato, sulfadiazina de plata y acetato de hidrocortisona en Cromadon®. Lo que confiere al producto penetración, adherencia y estabilidad, logrando un efecto antibacteriano, fungicida y antiinflamatorio. **BTK 35** es eficaz en el tratamiento curativo y preventivo de la queratoconjuntivitis bovina producida por *Moraxella bovis* y en las infecciones de heridas traumáticas y quirúrgicas.

**Especies indicadas:** Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos, felinos, aves y reptiles. En Perú: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos, felinos y aves.

**Instrucciones de uso:** Agitar varias veces el envase antes de usar. Aplicación tópica. Higienizar la zona a tratar. Aplicar una capa delgada a una distancia de 15-20 cm, rociar en forma uniforme. Repetir el tratamiento cada 12 horas. La duración del tratamiento dependerá del tipo de afección y de la complicación de la herida; se recomienda continuar el tratamiento hasta lograr la curación. En el caso de queratoconjuntivitis bovina y conjuntivitis en general aplicar cada 12 horas durante 3 a 5 días. En afecciones unilaterales aplicar preventivamente en el ojo sano.

**Fórmula:** Cada 100 g de concentrado contiene: oxitetraciclina clorhidrato 5,00 g; Sulfadiazina de plata 0,85 g; acetato de hidrocortisona micronizado 0,29 g; excipientes c.s.p. 100 g. Propéleno: butano. Relación concentrado: propéleno 18:82 p/p.

**Tiempo de espera:** No posee.

**Contraindicaciones:** No aplicar en animales alérgicos a la oxitetraciclina.


**Advertencias:** Higienizar el área afectada previo al tratamiento. Efectuar la aplicación a favor del viento para no afectar al operador. En caso de aplicación accidental a un animal alérgico, discontinuar el tratamiento. Evitar el contacto del producto con la piel y mucosas humanas.

**Precauciones:** No fumar, comer o beber durante su uso. Lavarse las manos después de su aplicación. Inflamable. No pulverizar sobre llama. No exponer a temperatura mayor a 50° C. Conservar por debajo de los 30° C. No refrigerar. No congelar. En Perú: Conservar entre 15 y 30°C. No arrojar al incinerador o al fuego. No perforar. Prohibido su relleno. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente. En Uruguay: Eliminar los envases vacíos en el centro de acopio más cercano. Consulte con su Médico Veterinario.

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Venta Libre (venta sin receta en locales con asesoramiento profesional veterinario).



AE9040-V6



7 791432 020409

MATERIAS PRIMAS  
IMPORTADAS



NO DAÑA  
LA CAPA  
DE OZONO



**Centros Toxicológicos:** Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. **Bolivia:** Llamar o acudir al médico. **Costa Rica:** Centro Nac. de Intoxicaciones Tel. 2223-1029. **Ecuador:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX): 1800-VENENO (836366) a Nivel Nacional. **El Salvador:** Hospital San Rafael teléfono 2525-5800 ext 148 y 149. **Guatemala:** CIAT Tel. (502) 22513560 (502) 2232-0735. **Honduras:** Llamar o acudir al médico. **México:** Serv. de Inf. Toxicológica SINTOX 01800-009-2800. **Nicaragua:** Centro Nac. de prev. y control de sust. Tox. Tel. 289-7150/ 289-3328. **Panamá:** CIMET Tel.: (507) 269-2741. **Paraguay:** Ctro. Toxicológico Nac. Tel. (021) 204-800 (int. 1011); 220-418. **Perú:** CICOTOX Tel. 0800-1-3040. **República Dominicana:** CIDI. Tel.: (1809)562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT Tel. (02) 1722.

**República Bolivariana de Venezuela:** UCV Tel. (212) 605-2586. Lote y elaboración/venecimiento: Ver fondo del envase.

Establecimiento fraccionador: Ver fondo del envase.

En Argentina:

■ SENASA Cert. N° 84.070

■ Estab. Elab. N° 5.580

Elaborado y distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.** Uruguay 720, B1868BAB. Avellaneda, Buenos Aires Tel. (011) 4208-4141 [consultatecnica@koniglab.com](mailto:consultatecnica@koniglab.com) Dir. Tec. Dr. Oscar Hortas, M.V., M.P. N°: 2216. **En Uruguay:** Reg. M.G.A.P.: A-5.407. Imp. y dist. **KÖNIG URUGUAY S.A.** García Lagos y Camino al paso Hondo, Colonia Nicolich, Canelones; 598 2698 3343, Dir. Tec. Dr. Raúl Leites. E-mail: [direccion@koniglab.com](mailto:direccion@koniglab.com). **En Bolivia:** SENASAG CR-PUV N° xxx. Imp. y dist. **VETEROUIMICA BOLIVIANA S.R.L.** Parque Industrial Avenida Transversal 7 Mza. Pl 28 Lote 1 Esq. Diagonal 3, Santa Cruz. TEL: (03) 352-0261 Dir. Tec.: Ernesto Rojas V. **En Costa Rica:** Reg. N° xxx. Imp. y dist. **FARYVET S.A.** 200 Norte 75 Oeste de Cenada, Barreal. Heredia Tel. 4010-0212. **En Ecuador:** N° xxx-AGROCALIDAD. Imp. y dist. **ECUAQUIMI-CA.** Av. José Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo, Km 1.8. Tel.: 02 505040.; Guayaquil - Ecuador. **En El Salvador:** Imp. y dist. **RHEMA** Residencial Tazumal avenida Ios Bambúes Polígono # 3 Casa # 4 San Salvador, El Salvador, Regente Responsable: María Belén Quintanilla de Fernandez, Médico Veterinario, Identificación Profesional N° 295. **En Guatemala:** Reg. MAGA: xxx. Imp. y dist. **INMOVET S.A.** 2da Calle 17-40 Sector B1, San Cristóbal, Zona 8 de Mixco, Guatemala. Responsable Técnico: César Humberto Cardona Orellana. **En Honduras:** Imp. y dist. **AGRIVETSA S.A.** Reg N° PF - 4918, Residencial Palma Real, I Etapa, Bloque C No. 45, Tegucigalpa. Tel (504)22343170 Med Reg- Dra. Nadienka Casco. **En México:** Reg. S.A.G.A.R.P.A. N° Q-9595-xxx. Imp. y dist. **AZODLVET S.A. de C.V.** Blvd. Condado de Sayavedra 250, Cdo. de Sayavedra, Atizapán, México, CP 52938. Tel. 53 08 7337. Dir. Tec. MV Marco Alemán. **En Nicaragua:** MV xxx. Imp. y dist. **INVERSIONES ANTARES S.A.** Carretera Norte Km 8 ½ de los semáforos de la Subasta 200 mts al oeste, Managua, Nicaragua. Dir. Tec.: Dr. Jorge A. Sobalvarro Barquero. **En Panamá:** M.I.D.A. Reg. N° RF-8795-20. Imp. y dist. **DISTRIVET S.A.** Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821. [distrivet@cableon-da.net](mailto:distrivet@cableon-da.net) Responsable técnico: Dra. Enilda Pinto ID. 726. **En Paraguay:** Reg. SENACSA N° 13.593. Imp. por **CRESUR S.A.** Gral. Deleado N° 747 esq. Patricio Escobar RUC: 80014725-1 Tel: 021 901000. Asesor Técnico: Dra. Alicia Escobar N° Reg. Prof. 1882. **En Perú:** Imp. y dist. **GLOBALVET S.A.C.** Reg. SENASA N°: FF6.63.L0003. Calle Mario Valdivia N° 180 Urb. Maranga 3ra Etapa, San Miguel, Lima, Perú. Tel. (511) 719-0377. **En República Dominicana:** Cert. N° 11.132. Imp. y dist. **FLEXEMPAQUES S.R.L.** Calle 16 de Agosto N°1, Los pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel.: (809) 241-3095/ 233-3222. **En la República Bolivariana de Venezuela:** Reg. N° INSAI 2041PI33N078097. Imp. por **GLOVETZ C.A.** Rif: J-4000322-9. Estado de Lara, ZP3001. Tel. (58)25-1415-5148, E-mail: [glovetzr@gmail.com](mailto:glovetzr@gmail.com). Asesor Técnico: M.V. José Ramos. CPE. Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

COLORES  
PROCESO

Cyan

Magenta

Amarillo

Negro

COLORES  
ESPECIALES

Base Blanca

Altura de la lata

Altura de impresión

Base completamente blanca